




climaVAIR multi massima flessibilità per il comfort di tutti gli ambienti



Potenza kW	Numero connessioni unità interne
4	2
5	2
7	3
8	4
12	5



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma climaVAIR potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**
- **Conto Termico** valido per valori di COP superiori a 3,5

Per maggiori informazioni visita: <https://www.vaillant.it/home/incentivi-fiscali/>



Garanzia 5*: tutta la gamma climaVAIR multi VAM1 offre l'estensione gratuita della garanzia convenzionale da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali (esclusi comandi)

Per info: [vaillant.it](https://www.vaillant.it)

- **Elevata efficienza energetica:** altissimi valori di **efficienza energetica: A++** in Raffrescamento e **A+** in Riscaldamento.
- **Raffrescamento e Riscaldamento rapido:** Il livello di comfort desiderato viene raggiunto velocemente sfruttando la bassissima inerzia della fonte esterna primaria che usano: l'aria.
- **Combinazione Multi-free:** **Fino a 5 unità interne** combinate a una singola unità esterna, per soddisfare le esigenze di raffreddamento e riscaldamento dell'intera casa.

climaVAIR plus



WiFi Integrato

Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,1 - 7,0 kW



climaVAIR pro



WiFi Integrato

Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,3 - 7,1 kW



climaVAIR intro



WiFi Ready

Potenze: 2,6 - 3,2 kW



climaVAIR multi a cassetta



Potenze: 3,5 - 5,0 kW



climaVAIR multi a console



Potenze: 2,5 - 3,5 kW



climaVAIR multi canalizzato



Potenza: 3.5 kW



- **Gamma completa di unità interne** 4 differenti tipologie di unità interne, incluse 3 differenti linee di unità interne a parete per fornire il comfort desiderato offrendo flessibilità installativa nel pieno rispetto delle caratteristiche degli edifici.
- **Gestione personalizzata del clima in ambiente:** temperatura personalizzabile in ogni stanza in funzione di specifiche esigenze diurne, per garantire il massimo comfort e massimo risparmio energetico.



Dati tecnici unità interne climaVAIR multi

Unità	Tipologia	Dimensioni HxLxP (mm.)	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice
Unità esterne climaVAIR multi					
VAM1-040A2NO	Dual	550x822x352	2,05-5,00 kW	2,49-5,40 kW	8000010723
VAM1-050A2NO	Dual	550x822x352	2,14-5,80 kW	2,58-6,50 kW	8000010717
VAM1-070A3NO	Tripla	660x964x402	2,30-9,20 kW	2,80-9,20 kW	8000010724
VAM1-080A4NO	Quadri	660x964x402	2,30-11,0 kW	2,80-10,25 kW	8000010719
VAM1-120A5NO	Penta	826x1020x427	2,60-15,20 kW	3,00-15,50 kW	8000010712
Unità interne climaVAIR plus					
VAIP1-020 WNI	Parete da 2,1 kW	293x837x200	0,45-2,10 kW	0,45-2,6 kW	8000010678
VAIP1-025 WNI	Parete da 2,7 kW	293x837x200	0,80-3,70 kW	0,90-4,10 kW	8000010685
VAIP1-035 WNI	Parete da 3,5 kW	293x837x200	0,70-4,50 kW	0,65-4,90 kW	8000010686
VAIP1-050 WNI	Parete da 5,1 kW	311x993x222	1,00-6,40 kW	1,10-7,00 kW	8000010687
VAIP1-065 WNI	Parete da 7,1 kW	311x993x222	1,80-7,80 kW	1,50-9,40 kW	8000010679
Unità interne climaVAIR pro					
VAIB1-020 WNI	Parete da 2,1 kW	260x708x185	0,45-2,10 kW	0,45-2,6 kW	8000010702
VAIB1-025 WNI	Parete da 2,6 kW	275x835x200	0,80-3,60 kW	0,90-3,80 kW	8000010695
VAIB1-035 WNI	Parete da 3,5 kW	275x835x200	0,90-4,30 kW	0,90-4,70 kW	8000010690
VAIB1-050 WNI	Parete da 5,3 kW	333x943x246	1,00-6,40 kW	1,20-6,80 kW	8000010703
VAIB1-065 WNI	Parete da 7,1 kW	333x1078x246	2,00-8,85 kW	1,80-9,45 kW	8000010708
Unità interne climaVAIR intro					
VAIL1-025 WNI	Parete da 2,5 kW	254x744x185	0,50-3,25 kW	0,50-3,50 kW	0010044030
VAIL1-030 WNI	Parete da 3,2 kW	254x819x185	0,90-3,60 kW	0,90-4,00 kW	0010044031
Unità interne a console climaVAIR multi					
VAM1-025 CNI	Console da 2,7 kW	600x700x215	0,80-2,70 kW	0,80-2,90 kW	8000010716
VAM1-035 CNI	Console da 3,5 kW	600x700x215	0,90-3,52 kW	0,90-3,80 kW	8000010718
Unità interne a cassetta climaVAIR multi					
VAM1-035 KNI	Cassetta da 3,5 kW	620x620x47,5	0,80-3,50 kW	0,80-4,00 kW	8000010277
Griglia	-	-	-	-	8000013767
VAM1-050 KNI	Cassetta da 5,0 kW	620x620x47,5	0,90-5,00 kW	0,90-5,50 kW	8000010741
Griglia	-	-	-	-	8000013767
Unità interne canalizzato climaVAIR multi					
VAM1-035 DNI	Canalizzato da 3,5 kW	200x710x450	0,80-3,50 kW	0,90-4,00 kW	8000010729

Dati tecnici unità esterne climaVAIR multi

Caratteristiche Unità Esterne UE	Unità	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Alimentazione Elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffreddamento (min/max)	kW	2,05-5,00	2,14-5,80	2,30-9,20	2,30-11,0	2,60-15,20
Potenza elettrica assorbita in raffreddamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,40	2,20-3,60	3,19-4,60
Corrente massima in raffreddamento	A	4,9	6,6	8,3	9,4	15,1
Potenza riscaldamento (min/max)	kW	2,49-5,40	2,58-6,50	2,80-9,20	2,80-10,25	3,00-15,50
Potenza elettrica assorbita in riscaldamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,00	2,20-3,60	3,19-5,00
Corrente massima in riscaldamento	A	4,4	5,6	9,9	9,8	14,2
Portata volumetrica dell'aria	m3/h	2300	2300	3800	3800	5800
Pressione sonora	dB(A)	50	50	57	58	60
Campo operativo U.E. raffreddamento	°C	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	550x822x352	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1020x427
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Tipo di compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Carica di refrigerante	kg	0,75	0,90	1,70	1,80	2,40
Lunghezza senza carica di ulteriore gas	mt	10	10	30	40	50
Lunghezza massima di una linea	mt	20	20	20	20	20
Lunghezza massima totale	mt	20	20	60	70	70
Dislivello massimo tra unità interna ed esterna	mt	15	15	15	15	25
Carico aggiuntivo/metro	gr/mt	20	20	20	20	20
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Oltre alle unità interne murali la gamma climaVAIR multi prevede la possibilità di creare combinazioni utilizzando anche unità interne cassette, canalizzato da incasso e console.



Unità interna a cassetta climaVAIR multi



Unità interna multiVAIR multi canalizzata



Unità interna a console climaVAIR multi



climaVAIR multi VAM1 offre **l'estensione gratuita della garanzia convenzionale** da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali, esclusi i comandi.
Disponibile su tutta la gamma climaVAIR multi esclusi i modelli con le unità interne climaVAIR exclusive e climaVAIR intro
Per info: vaillant.it



Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffreddamento (kW)			Parete												Cassetta		Canalizz.	Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)		climaVAIR pro (kW)				climaVAIR plus (kW)						climaVAIR multi (kW)					
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIB1-020WNI 8000010702	VAIB1-025WNI 8000010695	VAIB1-035WNI 8000010690	VAIB1-050WNI 8000010703	VAIB1-065WNI 8000010708	VAIP1-020WNI 8000010678	VAIP1-025WNI 8000010685	VAIP1-035WNI 8000010686	VAIP1-050WNI 8000010687	VAIP1-065WNI 8000010679	VAM1-035 KNI 80000010730	VAM1-050 KNI 80000010732	VAM1-035 DNI 80000010715	VAM1-025 CNI 80000010733	VAM1-035 CNI 80000010728	
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
VAM1-040A2NO 8000010723	020 + 020	5,0			●					●										●
	020 + 025	5,0	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	5,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025 + 025	5,0	●				●				●							●		●
	025 + 035	5,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
VAM1-050A2NO 8000010717	020 + 020	5,0			●					●										●
	020 + 025	5,2	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	5,8		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025 + 025	5,8	●				●				●							●		●
	025 + 035	5,8	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	035 + 035	5,8		●			●					●			●		●		●	●
VAM1-070A3NO 8000010724	020 + 020	5,4			●					●										●
	020 + 025	5,6	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	6,3		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 050	8,5			●			●		●			●			●				●
	025 + 025	6,3	●				●				●							●		●
	025 + 035	7,3	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025 + 050	8,5	●			●		●			●		●			●		●		●
	035 + 035	9,2		●			●	●				●			●	●	●		●	●
	035 + 050	9,2		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	050 + 050	9,2						●					●			●				●
	020 + 020 + 020	9,2			●					●										●
	020 + 020 + 025	9,2	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 020 + 035	9,2		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 020 + 050	9,2			●			●		●			●			●				●
	020 + 025 + 025	9,2	●		●	●	●			●	●							●		●
	020 + 025 + 035	9,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020 + 025 + 050	9,2	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020 + 035 + 035	9,2		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025 + 025 + 025	9,2	●				●				●							●		●
	025 + 025 + 035	9,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025 + 025 + 050	9,2	●			●		●			●		●			●		●		●
	025 + 035 + 035	9,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	035 + 035 + 035	9,2		●			●					●			●		●		●	●
VAM1-080A4NO 8000010719	020 + 020	5,4			●					●										●
	020 + 025	5,6	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	6,3		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 050	8,5			●			●		●			●			●				●
	025 + 025	6,3	●				●				●							●		●
	025 + 035	7,3	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025 + 050	8,5	●			●		●			●		●			●		●		●
	035 + 035	9,2		●			●	●				●			●	●	●		●	●
	035 + 050	10,0		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	050 + 050	11,0						●					●			●				●
	020 + 020 + 020	9,2			●					●										●
	020 + 020 + 025	9,5	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 020 + 035	9,6		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 020 + 050	11,0			●			●		●			●			●				●
	020 + 025 + 025	9,5	●		●	●	●			●	●							●		●
	020 + 025 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020 + 025 + 050	11,0	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020 + 035 + 035	11,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 035 + 050	11,0		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	025 + 025 + 025	10,0	●				●				●							●		●
	025 + 025 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●

Potenza massima in raffrescamento (kW)			Parete												Cassetta		Canalizz.	Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)		climaVAIR pro (kW)				climaVAIR plus (kW)						climaVAIR multi (kW)					
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAILB1-020WNI 8000010702	VAILB1-025WNI 8000010695	VAILB1-035WNI 8000010690	VAILB1-050WNI 8000010703	VAILB1-065WNI 8000010708	VAILP1-020WNI 8000010678	VAILP1-025WNI 8000010685	VAILP1-035WNI 8000010686	VAILP1-050WNI 8000010687	VAILP1-065WNI 8000010679	VAM1-035 KNI 8000010730	VAM1-050 KNI 8000010732	VAM1-035 DNI 8000010715	VAM1-025 CNI 8000010733	VAM1-035 CNI 8000010728	
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
VAM1-080A4NO 8000010719	025 + 025 + 050	11,0	●			●		●			●		●			●		●		●
	025 + 035 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●
	025 + 035 + 050	11,0	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●
	035 + 035 + 035	11,0										●	●		●	●	●	●	●	●
	035 + 035 + 050	11,0		●			●	●				●	●		●	●	●	●	●	●
	020 + 020 + 020 + 020	11,0			●					●										●
	020 + 020 + 020 + 025	11,0	●		●	●				●	●		●					●		●
	020 + 020 + 020 + 035	11,0		●	●		●			●		●			●		●	●		●
	020 + 020 + 020 + 050	11,0			●			●		●				●		●				●
	020 + 020 + 025 + 025	11,0	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 020 + 025 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●		●		●		●	●	●	●
	020 + 020 + 025 + 050	11,0	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020 + 020 + 035 + 035	11,0		●	●		●			●		●			●		●	●		●
	020 + 025 + 025 + 025	11,0	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 025 + 025 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020 + 025 + 035 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	025 + 025 + 025 + 025	11,0	●			●					●							●		●
	025 + 025 + 025 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025 + 025 + 035 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
VAM1-120A5NO 8000010712	020 + 050	8,5			●			●		●			●			●				
	020 + 065	10,3			●				●	●										
	025 + 035	7,5	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	
	025 + 050	9,0	●			●		●			●		●			●		●		
	025 + 065	11,0	●			●			●		●							●		
	035 + 035	9,2		●			●					●			●		●		●	
	035 + 050	10,0		●			●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	
	035 + 065	12,0		●			●		●			●		●	●	●	●	●	●	
	050 + 050	12,0						●					●			●				
	050 + 065	12,0						●	●				●	●		●				
	065 + 065	12,0							●					●						
	020 + 020 + 020	9,2			●					●										
	020 + 020 + 025	9,5	●		●	●				●	●							●		
	020 + 020 + 035	9,6		●	●		●			●		●			●		●		●	
	020 + 020 + 050	11,0			●			●		●			●			●				●
	020 + 020 + 065	12,0			●				●	●				●						●
	020 + 025 + 025	9,5	●		●	●				●	●							●		
	020 + 025 + 035	11,0	●		●	●	●			●	●		●		●		●	●	●	
	020 + 025 + 050	12,3	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020 + 025 + 065	14,5	●		●	●				●				●				●		●
	020 + 035 + 035	11,2		●	●		●			●		●			●		●		●	
	020 + 035 + 050	13,4		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	020 + 035 + 065	15,2		●	●		●		●		●		●		●	●	●		●	●
	020 + 050 + 050	15,2			●			●		●	●			●		●				●
	020 + 050 + 065	15,2			●			●	●	●	●		●	●		●				●
	020 + 065 + 065	15,2			●				●	●	●			●						●
	025 + 025 + 025	10,0	●			●						●						●		
	025 + 025 + 035	11,0	●	●		●	●					●	●			●		●	●	
	025 + 025 + 050	13,0	●			●		●				●		●			●	●	●	●
	025 + 025 + 065	15,2	●			●				●		●			●			●		●
	025 + 035 + 035	11,9	●	●		●	●				●	●	●			●		●	●	
	025 + 035 + 050	14,1	●	●		●	●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	025 + 035 + 065	15,2	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	025 + 050 + 050	15,2	●			●			●		●							●		●
	025 + 050 + 065	15,2	●			●		●			●			●	●		●	●	●	●
	025 + 065 + 065	15,2	●						●	●		●		●	●			●		●



Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffreddamento (kW)			Parete												Cassetta		Canalizz.		Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR plus (kW)							climaVAIR multi (kW)				
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIB1-020WNI 8000010702	VAIL1-025WNI 8000010695	VAIB1-035WNI 8000010690	VAIB1-050WNI 8000010703	VAIB1-065WNI 8000010708	Vaip 1-020WNI 8000010678	Vaip 1-025WNI 8000010685	Vaip 1-035WNI 8000010686	Vaip 1-050WNI 8000010687	Vaip 1-065WNI 8000010679	VAMI-035 KNI 80000010730	VAMI-050 KNI 80000010732	VAMI-035 DNI 80000010715	VAMI-025 CNI 80000010733	VAMI-035 CNI 80000010728		
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5		
VAMI-120A5NO 8000010712	035 + 035 + 035	13,0		●			●					●			●		●		●	●	
	035 + 035 + 050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●	
	035 + 035 + 065	15,2		●			●		●			●		●	●		●		●	●	
	035 + 050 + 050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●	
	035 + 050 + 065	15,2		●			●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	
	035 + 065 + 065	15,2		●			●		●			●		●	●		●		●	●	
	050 + 050 + 050	15,2						●					●				●			●	
	050 + 050 + 065	15,2						●	●				●	●			●			●	
	020 + 020 + 020 + 020	11,0			●					●										●	
	020 + 020 + 020 + 025	11,0	●		●	●				●		●						●		●	
	020 + 020 + 020 + 035	11,9		●	●		●					●			●		●		●	●	
	020 + 020 + 020 + 050	14,1			●			●				●	●						●	●	
	020 + 020 + 020 + 065	15,2			●				●	●			●		●					●	
	020 + 020 + 025 + 025	11,6	●		●	●	●			●		●						●		●	
	020 + 020 + 025 + 035	12,7	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●		●	●	●	
	020 + 020 + 025 + 050	14,8	●		●	●	●		●		●	●		●			●	●		●	
	020 + 020 + 025 + 065	15,2	●		●	●	●		●	●	●			●	●			●	●	●	
	020 + 020 + 035 + 035	13,8		●	●		●		●		●		●			●		●		●	
	020 + 020 + 035 + 050	15,2		●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	
	020 + 020 + 035 + 065	15,2		●	●	●		●		●	●		●		●	●		●	●	●	
	020 + 020 + 050 + 050	15,2			●			●		●				●			●			●	
	020 + 020 + 050 + 065	15,2			●				●	●	●			●	●		●			●	
	020 + 020 + 065 + 065	15,2			●				●	●					●					●	
	020 + 025 + 025 + 025	12,3	●		●		●				●		●						●	●	
	020 + 025 + 025 + 035	13,4	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●		●	●	●	
	020 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●	●		●	●	●	●		●			●	●	●	●	
	020 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●	●			●	●	●	●		●			●	●	●	
	020 + 025 + 035 + 035	14,5	●	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	
	020 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	020 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	
	020 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●		●	
	020 + 025 + 050 + 065	15,2	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	020 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●		●	●		●	●		●		●		●	●	●	●	
	020 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●	●		●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	
	020 + 035 + 035 + 065	15,2		●	●	●		●		●	●		●		●	●		●	●	●	
	020 + 035 + 050 + 050	15,2		●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
	020 + 035 + 050 + 065	15,2		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
	020 + 050 + 050 + 050	15,2			●			●			●			●			●			●	
	025 + 025 + 025 + 025	13,0	●			●						●							●	●	
	025 + 025 + 025 + 035	14,1	●	●		●	●				●	●	●			●		●	●	●	
	025 + 025 + 025 + 050	15,2	●			●			●			●		●				●	●	●	
	025 + 025 + 025 + 065	15,2	●			●				●		●			●			●	●	●	
	025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	
	025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●	●		●		●	●	●	
	025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	
	025 + 025 + 050 + 050	15,2	●			●			●	●		●		●			●		●	●	
	025 + 025 + 050 + 065	15,2	●			●			●	●		●	●	●	●		●		●	●	
	025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	
	025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	025 + 035 + 035 + 065	15,2	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
025 + 035 + 050 + 050	15,2	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●		
025 + 035 + 050 + 065	15,2	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
025 + 050 + 050 + 050	15,2	●			●			●			●		●			●		●	●		
035 + 035 + 035 + 035	15,2		●				●					●				●		●	●		
035 + 035 + 035 + 050	15,2		●				●	●				●	●		●	●		●	●		

Potenza massima in raffreddamento (kW)			Parete														Cassetta		Canalizz.	Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)		climaVAIR pro (kW)						climaVAIR plus (kW)								climaVAIR multi (kW)			
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIB1-020WNI 8000010702	VAIB1-025WNI 8000010695	VAIB1-035WNI 8000010690	VAIB1-050WNI 8000010703	VAIB1-065WNI 8000010708	VAIP1-020WNI 8000010678	VAIP1-025WNI 8000010685	VAIP1-035WNI 8000010686	VAIP1-050WNI 8000010687	VAIP1-065WNI 8000010679	VAMI-035 KNI 8000010730	VAMI-050 KNI 8000010732	VAMI-035 DNI 8000010715	VAMI-025 CNI 8000010733	VAMI-035 CNI 8000010728			
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5			
VAM1-120A5NO 8000010712	035 + 035 + 035 + 065	15,2		●			●		●		●		●	●		●		●	●			
	035 + 035 + 050 + 050	15,2		●			●				●		●	●		●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	12,7			●					●									●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 025	13,4	●		●	●					●						●		●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	14,5		●	●		●			●		●		●		●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	15,2			●			●		●			●		●				●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	15,2			●				●	●				●					●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	14,1	●		●	●				●	●						●		●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●		●		●		●	●	●	●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	15,2	●		●	●				●			●		●		●		●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	15,2	●		●	●				●					●		●		●			
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	15,2		●	●		●			●		●		●		●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	15,2		●			●			●		●		●		●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	15,2		●	●		●		●	●		●		●		●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	15,2			●			●		●			●			●			●			
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	15,2			●			●	●		●			●		●			●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	14,8	●		●		●			●				●					●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●	●		●		●		●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●		●		●	●					●		●	●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●			●	●	●			●			●		●			
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●			●	●	●			●		●		●	●			
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●		●		●	●	●			●		●		●			
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●		●			●	●	●			●		●		●			
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	15,2		●	●				●	●	●			●		●		●	●			
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	15,2		●	●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2	●		●	●				●	●							●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●		●		●	●		●			●		●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●			●	●	●			●			●		●			
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●	●		●	●	●			●		●		●	●			
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●		●		●	●		●			●		●	●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●	●			●		●		●	●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●		●			●	●			●		●		●	●			
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2	●			●						●						●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2	●			●		●			●			●		●		●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2	●			●			●		●			●			●		●			
	025 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●			
	025 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●			
	025 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●		●	●		●		●			●		●		●	●			
	025 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2	●			●		●			●		●			●		●	●			
	025 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●			
	025 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●			
	025 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●				●	●	●		●		●	●	●			
	025 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●			
	035 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2		●			●					●			●		●		●			



Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffrescamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL 1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-040A2NO 8000010723	020 + 020	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++		A++				●
	020 + 025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-050A2NO 8000010717	020 + 020	2,15	4,40	5,00	0,40	1,40	2,00	3,14	4,73	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025	2,15	4,80	5,20	0,40	1,44	2,00	3,33	4,91	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-070A3NO 8000010724	020 + 020	2,30	4,40	5,40	0,60	1,10	2,60	4,01	4,00	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025	2,30	4,80	5,60	0,60	1,25	2,80	3,83	3,90	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,50	3,00	3,80	3,91	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050	2,30	7,10	8,50	1,00	1,88	3,40	3,78	3,72	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025 + 025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	3,00	3,79	3,83	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	3,71	3,84	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050	2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020	2,30	6,60	9,20	1,10	1,65	3,20	4,01	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025	2,30	7,00	9,20	1,10	1,80	3,40	3,89	3,84	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-080A4NO 8000010719	020 + 020	2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	4,00	4,73	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025	2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	4,00	4,30	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,96	4,29	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050	2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	3,79	4,17	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025 + 025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,79	3,96	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,81	4,99	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050	2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	3,80	3,11	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	3,89	4,03	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050	2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050	2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020	2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	4,13	4,73	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025	2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	4,00	4,43	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035	2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	3,95	4,41	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 025	2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	3,89	4,17	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050	2,30	9,03	11,00	1,30	2,12	3,60	4,26	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025	2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	4,00	4,48	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-080A4NO 8000010719	025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-120A5NO 8000010712	020 + 050	2,60	7,20	8,50	1,60	2,40	3,50	3,00	3,42	A++	A++	A++	A++			
	020 + 065	2,60	9,40	10,33	1,60	3,40	4,60	2,76	3,96	A++	A++	A++				
	025 + 035	2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	4,60	2,65	2,87	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 050	2,60	7,60	9,00	1,60	2,60	4,60	2,92	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 065	2,60	9,80	11,00	1,60	3,40	4,60	2,88	4,04	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 035	2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	4,60	2,92	2,92	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 050	2,60	8,50	10,00	1,60	3,00	4,60	2,83	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,39	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050 + 050	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	065 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 020 + 020	2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	2,87	3,25	A++	A++	A++				
	020 + 020 + 025	2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	2,92	3,33	A++	A++	A++		A++		
	020 + 020 + 035	2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	3,29	3,46	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 020 + 050	2,60	9,40	11,00	1,60	2,60	3,60	3,62	3,86	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 065	2,60	11,60	12,00	1,60	3,00	4,60	3,87	4,29	A++	A++	A++				●
	020 + 025 + 025	2,60	7,40	9,50	1,60	2,60	3,60	2,85	3,15	A++	A++	A++		A++		
	020 + 025 + 035	2,60	8,30	11,00	1,60	2,60	3,60	3,19	3,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 025 + 050	2,60	9,80	12,30	1,60	3,00	4,00	3,27	3,93	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 065	2,60	12,00	14,47	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035 + 035	2,60	9,20	11,21	1,60	3,00	4,00	3,07	3,19	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 035 + 050	2,60	10,70	13,39	1,60	3,00	4,60	3,57	3,75	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	025 + 025 + 025	2,60	8,00	10,00	1,60	2,80	4,60	2,86	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 035	2,60	9,40	11,00	1,60	3,40	4,60	2,76	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 050	2,60	10,20	13,02	1,60	3,00	4,60	3,40	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035	2,60	9,60	11,94	1,60	3,00	4,60	3,20	3,71	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 035 + 050	2,60	11,10	14,11	1,60	3,40	4,60	3,26	3,82	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,60	10,50	13,02	1,60	3,00	4,60	3,50	4,64	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●



Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffreddamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffreddamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-120A5NO 8000010712	035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	3,38	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	3,54	3,79	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	3,88	4,14	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050	2,60	11,60	14,11	1,60	3,40	4,60	3,41	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025 + 025	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	2,82	3,86	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	3,50	3,93	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050	2,60	12,00	14,83	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035 + 035	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	3,35	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 025 + 025 + 025	2,60	10,10	12,30	1,60	2,60	3,60	3,88	3,67	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035	2,60	11,00	13,39	1,60	3,40	4,60	3,24	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035 + 035	2,60	11,90	14,47	1,60	3,40	4,60	3,50	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025	2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	3,06	4,33	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035	2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	3,32	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	2,60	11,00	12,66	1,60	3,40	4,60	3,24	4,33	A++	A++	A++				●


Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-120A5NO 8000010712	020 + 020 + 020 + 020 + 025	2,60	11,40	13,39	1,60	3,40	4,60	3,35	4,33	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	2,60	12,10	14,47	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	2,60	11,80	14,11	1,60	3,40	4,60	3,47	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	2,60	12,88	15,20	1,60	3,40	4,60	3,79	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	14,83	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	2,60	13,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,85	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,49	15,20	1,60	3,40	4,60	3,67	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●



Dime climatizzatori MonoSplit

climaVAIR premium VAIH 1

Unità interna MonoSplit




Misure modelli Mono (mm.):

VAIH 1-025 WNI: H = 281 / L = 977 / D = 295 / Peso = 17 Kg

VAIH 1-035 WNI: H = 281 / L = 977 / D = 295 / Peso = 17 Kg

VAIH 1 050 WNI: H = 281 / L = 977 / D = 295 / Peso = 17 Kg

Unità esterna MonoSplit



Misure modelli Mono (mm.):

VAIH 1-025 WNO: H = 596 / L = 819 / D = 303 / A = 54 / B = 65 / C = 162 / I = 378 / J = 490 / Peso = 37,5 Kg

VAIH 1-035 WNO: H = 596 / L = 819 / D = 303 / A = 54 / B = 65 / C = 162 / I = 378 / J = 490 / Peso = 37,5 Kg


VAIH 1-050 WNO: H = 700 / L = 897 / D = 340 / A = 61 / B = 75 / C = 163,5 / I = 396 / J = 560 / Peso = 46 Kg

Legenda:

- H** Altezza
- L** Larghezza
- D** Profondità
- A** Lunghezza delle valvole

climaVAIR plus VAIP 1

Unità interna MonoSplit



Misure modelli Mono (mm.):

VAIP1-020WNI: H = 200 / L = 837 / D = 293 / Peso = 9,5 Kg


VAIP1-025WNI: H = 200 / L = 837 / D = 293 / Peso = 9,5 Kg

VAIP1-035WNI: H = 200 / L = 837 / D = 293 / Peso = 9,5 Kg

VAIP1-050WNI: H = 222 / L = 993 / D = 311 / Peso = 13 Kg

VAIP1-065WNI: H = 222 / L = 993 / D = 311 / Peso = 13 Kg

Unità esterna MonoSplit



Misure modelli Mono (mm.):

VAIP1-025WNO: H = 555 / L = 675 / D = 310 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 330 / J = 455 / Peso = 25 Kg

VAIP1-035WNO: H = 555 / L = 745 / D = 332 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 350 / J = 512 / Peso = 30 Kg


VAIP1-050WNO: H = 555 / L = 745 / D = 330 / A = 128 / B = 65 / C = 163,7 / I = 376 / J = 528 / Peso = 37 Kg

VAIP1-065WNO: H = 660 / L = 889 / D = 371 / A = 69 / B = 65 / C = 165,6 / I = 402 / J = 570 / Peso = 45 Kg

- B** Distanza fra valvole
- C** Distanza della seconda valvola dal pavimento
- I** Distanza fra i fori di fissaggio
- J** Distanza fra i supporti di fissaggio

climaVAIR pro VAIB 1


Unità interna MonoSplit



Misure modelli Mono (mm.):

VAIB 1-025 WNI: H = 275 / L = 835 / P= 200 / Peso = 9,0 Kg
VAIB 1-035 WNI: H = 275 / L = 835 / P= 200 / Peso = 9,0 Kg
VAIB 1-050 WNI: H = 333 / L = 943 / P= 246 / Peso = 13,0 Kg
VAIB 1-065 WNI: H = 333 / L = 1078 / P= 246 / Peso = 15,0 Kg

Unità esterna MonoSplit



Misure modelli Mono (mm.):


VAIB 1-025 WNO: H = 555 / L = 675 / D = 310 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 330 / J = 455 / Peso = 24,5 kg
VAIB 1-035 WNO: H = 555 / L = 675 / D = 310 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 330 / J = 455 / Peso = 24,5 kg
VAIB 1-050 WNO: H = 555 / L = 745 / D = 332 / A = 57 / B = 65 / C = 163,7 / I = 350 / J = 512 / Peso = 31,5 kg
VAIB 1-065 WNO: H = 660 / L = 889 / D = 371 / A = 69 / B = 65 / C = 165,6 / I = 402 / J = 570 / Peso = 41,5 kg

Legenda:

- H** Altezza
- L** Larghezza
- D** Profondità
- A** Lunghezza delle valvole

climaVAIR intro VAIL 1


Unità interna MonoSplit



Misure modelli Mono (mm.):

VAIL 1-025 WNI: H = 254 / L = 744 / D = 185 / Peso = 7,5 Kg
VAIL 1-030 WNI: H = 254 / L = 819 / D = 185 / Peso = 8,5 Kg

Unità esterna MonoSplit




Misure modelli Mono (mm.):

VAIL 1-025 WNO: H = 550 / L = 689 / D = 285 / A = 43 / B = 65 / C = 158 / I = 310 / J = 455 / Peso = 25 Kg
VAIL 1-030 WNO: H = 550 / L = 689 / D = 285 / A = 43 / B = 65 / C = 158 / I = 310 / J = 455 / Peso = 25 Kg

- B** Distanza fra valvole
- C** Distanza della seconda valvola dal pavimento
- I** Distanza fra i fori di fissaggio
- J** Distanza fra i supporti di fissaggio



Lunghezza tubi




Tipologia	Gamma	Codice	Descrizione	Attacchi liquido-gas	Carica refrigerante	Lunghezza totale tubazioni refrigerante con carica di fabbrica	Carica aggiuntiva di refrigerante	Max. lunghezza tubazioni UE e UI più lontana	MONO H1 MULTI H1, H2 Max. dislivello tra UI e UE	L1 + L2 + ... Lunghezza totale UI	D1 Max dislivello tra UE e UI	L1, L2, ... Max lunghezza tra UE e ultima UI
Mono	climaVAIR premium	0010044027	VAIH1-025 WNO	1/4" - 3/8"	1,00	5 m	16 g/m	15 m	15 m	-	-	-
Mono	climaVAIR premium	0010044028	VAIH1-035 WNO	1/4" - 3/8"	1,00	5 m	16 g/m	20 m	15 m	-	-	-
Mono	climaVAIR premium	0010044029	VAIH1-050 WNO	1/4" - 1/2"	1,20	5 m	16 g/m	25 m	20 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010663	VAIP1-025WNO	1/4" - 3/8"	0,53	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010668	VAIP1-035WNO	1/4" - 3/8"	0,80	5 m	16 g/m	20 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010673	VAIP1-050WNO	1/4" - 1/2"	0,95	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010670	VAIP1-065WNO	1/4" - 5/8"	1,40	5 m	40 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010699	VAIB1-025WNO	1/4" - 3/8"	0,51	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010705	VAIB1-035WNO	1/4" - 3/8"	0,55	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010693	VAIB1-050WNO	1/4" - 1/2"	0,85	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010706	VAIB1-065WNO	1/4" - 5/8"	1,50	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR intro	0010044011	VAIL1-025WNO	1/4" - 3/8"	0,50	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR intro	0010044012	VAIL1-030WNO	1/4" - 3/8"	0,55	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Multi	climaVAIR multi	8000010723	VAM1-040A2NO	1/4" - 3/8"	0,75	10 m	20 g/m	20 m	15 m	40 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010717	VAM1-050A2NO	1/4" - 3/8"	0,90	10 m	20 g/m	20 m	15 m	40 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010724	VAM1-070A3NO	1/4" - 3/8"	1,70	30 m	20 g/m	20 m	15 m	60 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010719	VAM1-080A4NO	1/4" - 3/8"	1,80	40 m	20 g/m	20 m	15 m	70 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010712	VAM1-120A5NO	1/4" - 3/8"	2,40	50 m	20 g/m	25 m	25 m	100 m	25 m	25 m

Dime climaVAIR multi

climaVAIR multi VAM 1

Unità interna a cassetta	Unità interna console	Unità interna canalizzata

Unità esterna VAM1



Misure modelli Multi (mm.):

VAM1-040A2NO: H 550 / L 745 / D 300 / A 77 / B 40 / C 201 / I 332 / J 512 / Peso Kg: 30,0

VAM1-050A2NO: H 550 / L 745 / D 300 / A 77 / B 40 / C 201 / I 332 / J 512 / Peso Kg: 32,0

VAM1-070A3NO: H 660 / L 889 / D 340 / A 75 / B 40 / C 289 / I 371 / J 570 / Peso Kg: 47,5

VAM1-080A4NO: H 660 / L 889 / D 340 / A 75 / B 40 / C 369 / I 371 / J 570 / Peso Kg: 51,0

VAM1-120A5NO: H 826 / L 943 / D 369 / A 77 / B 40 / C 462 / I 396 / J 635 / Peso Kg: 73,0

Legenda:

H Altezza

L Larghezza

D Profondità

A Lunghezza delle valvole

B Distanza fra valvole

C Distanza della seconda valvola dal pavimento

I Distanza fra i fori di fissaggio

J Distanza fra i supporti di fissaggio



 Riscaldamento  Climatizzazione  Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com