




Climatizzazione residenziale ● climaVAIR plus

NOVITÀ
climatizzatori

climaVAIR plus, clima di benessere

Climatizzatore in pompa
di calore aria-aria



Refrigerante R32 dalle prestazioni efficienti



Flusso d'aria 3D a 7 velocità:
da supersilenziosa a turbo



Purificazione dell'aria con doppia
sterilizzazione



Sensore intelligente di umidità per
un benessere superiore



Vaillant

Il benessere intelligente



La qualità dell'aria interna è essenziale per il nostro comfort e la nostra salute. climaVAIR plus offre una soluzione di climatizzazione unica per raffreddare, riscaldare o deumidificare gli ambienti di casa, garantendo un'elevatissima qualità dell'aria. Il flusso d'aria 3D con la distribuzione tridimensionale dell'aria garantisce una temperatura equilibrata e uniforme capace di avvolgerti con naturalezza in ogni angolo della stanza. L'algoritmo intelligente apprende le tue abitudini di utilizzo ottimizzando il risparmio energetico fino al 10% dei consumi di energia all'anno.

Unità esterna compatta e silenziosa

L'unità esterna del climatizzatore climaVAIR plus è costruita per sopportare temperature notevolmente elevate grazie al condensatore volutamente sovradimensionato e a un flusso del liquido refrigerante ottimizzato. È inoltre dotato di uno speciale rivestimento che protegge dalla corrosione sia il condensatore che la struttura.

- 4 unità esterne disponibili: 2,5 - 3,5 - 5,0 e 7,0 kW
- Ottima pressione sonora minima: 40 dB (A)
- Scambiatore a L progettato per resistere alla corrosione





Auto apprendimento con AI

Dotato di intelligenza artificiale, climaVAIR plus **apprende velocemente le tue abitudini** per restituirti il comfort desiderato in ogni ambiente ottimizzando anche il risparmio energetico.

Controllo intelligente dell'umidità

Una gestione combinata di umidificazione, deumidificazione e ventilazione per ottenere in ogni momento il migliore benessere anche con la protezione dalla disidratazione delle pelli più sensibili.



Purificazione completa dell'aria

Sistema con doppia sterilizzazione: tecnologia **Cold Plasma** per la rimozione di batteri e inquinanti grazie all'immissione di ioni; tecnologia con **luci UV-C** per l'eliminazione di virus e batteri.

Auto pulitura interna in 4 passaggi

La funzione di pulizia automatica dell'unità interna garantisce un'aria più salutare e aumenta la durabilità dell'unità interna con cicli di condensazione, congelamento (abbattimento dei batteri), sterilizzazione e sbrinamento con asciugatura.



Design concepito per agevolare l'installazione e la manutenzione del prodotto. Facile accesso ai filtri per la loro pulizia e sostituzione.



Più comfort con la gestione da remoto!

climaVAIR plus comunica, si adatta e risponde ai tuoi ritmi. Grazie al Wi-Fi integrato e alla connessione bluetooth puoi gestire la climatizzazione di casa ovunque ti trovi: basta un'app, e il tuo smartphone diventa un telecomando evoluto.



Caratteristiche		Unità	VAIP 1-025 WN	VAIP 1-035 WN	VAIP 1-050 WN	VAIP 1-065 WN
Unità Interna (UI)			VAIP 1-025 WNI	VAIP 1-035 WNI	VAIP 1-050 WNI	VAIP 1-065 WNI
Unità esterna (UE)			VAIP 1-025 WNO	VAIP 1-035 WNO	VAIP 1-050 WNO	VAIP 1-065 WNO
RAFFRESCAMENTO	Potenza raffreddamento Nom/Min/Max	kW	2,7 / 0,8 / 3,7	3,5 / 0,7 / 4,5	5,3 / 1,0 / 6,4	7,1 / 1,8 / 7,8
	Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-max)	kW	0,10 - 1,30	0,08 - 1,40	0,08 - 2,30	0,35 - 3,50
	EER / SEER / Classe energetica (Scala A+++ – D)		4,0 / 8,5 A+++	4,0 / 8,5 A+++	3,7 / 8,0 A++	3,7 / 7,0 A++
RISCALDAMENTO	Potenza riscaldamento Nom/Min/Max	kW	3,0 / 0,9 / 4,1	3,8 / 0,6 / 4,9	5,6 / 1,1 / 7,0	7,3 / 1,5 / 9,4
	Potenza elettrica assorbita in risc. (min-max)	kW	0,15 - 1,40	0,15 - 1,80	0,18 - 2,30	0,35 - 3,50
	COP / SCOP / Classe energetica (Scala A+++ – D)		4,4 / 4,6 A++	4,0 / 4,6 A++	4,1 / 4,6 A++	3,9 / 4,3 A+
Pressione sonora UE		dB (A)	50	53	59	59
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	555 x 732 x 330	555 x 802 x 350	555 x 873 x 376	660 x 958 x 402
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	293 x 837 x 200	293 x 837 x 200	311 x 993 x 222	311 x 993 x 222
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C - Bulbo umido all'entrata 24°C / Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C - Bulbo umido all'entrata 19°C
 2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C - Bulbo umido all'entrata 6° / Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C - Bulbo umido all'entrata 15°C

La tua fiducia, il nostro impegno quotidiano.

Per noi la fiducia si guadagna ogni giorno, con servizi concreti, attenzione costante e soluzioni pensate per chi cerca eccellenza e supporto vero. Dalla qualità dei nostri prodotti, alla consulenza, all'installazione, fino all'assistenza post-vendita e al supporto per le detrazioni. Questo è il nostro segno. Il segno di cui fidarti.



Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando climatizzatore in pompa di calore Vaillant potrai beneficiare di una serie di incentivi statali. Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/



Estensione della garanzia

Estensione della garanzia convenzionale da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali del climatizzatore climaVAIR plus (VAIP 1), esclusi i comandi



Assistenza Tecnica Ufficiale

Professionisti formati direttamente da Vaillant, distribuiti su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint che garantiscono interventi in 24 ore, ricambi originali e supporto nella gestione delle pratiche.

Servizio Clienti 800-088766



Servizio Vaillant Premium

Scegli Vaillant, scegli il meglio! Compila il form online per essere contattato da un nostro tecnico qualificato e fissare un sopralluogo gratuito e senza impegno. [form \[www.vaillant.it/home/installazione-climatizzatore\]\(http://www.vaillant.it/home/installazione-climatizzatore\)](http://form.vaillant.it/home/installazione-climatizzatore)



Riscaldamento Climatizzazione Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133